







| DUBBELRÖR<br>Värme (VS)<br>Försedd med<br>syrediffusionsspärr<br>av EVOH.   | Dimension<br>DYx Godstjocklek<br>mm | Mantel<br>mm | Max<br>längd<br>meter | RSK<br>nummer | Artikel<br>nummer |
|---|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| <br>Max temp +95°C<br>Tryckklass 0,6 MPa<br>Endast för värme   | 25x2,3+25x2,3                       | 91           | 715                   | 219 0639      | 6002525           |
|   | 32x2,9+32x2,9                       | 111          | 450                   | 219 0648      | 6003232           |
|   | 40x3,7+40x3,7                       | 126          | 350                   | 219 0649      | 6004040           |
|   | 50x4,6+50x4,6                       | 162          | 149                   | 219 0650      | 6005050           |
|   | 63x5,7+63x5,7                       | 182          | 86                    | 219 0713      | 6006363           |
| <b>DUBBELRÖR VS<br/>Plusisolering<br/>Försedd med<br/>syrediffusionsspärr<br/>av EVOH.</b><br><br>Max temp +95°C<br>Tryckklass 0,6 MPa<br>Endast för värme | 25x2,3+25x2,3                       | 111          | 450                   | 219 0647      | 6022525           |
|   | 32x2,9+32x2,9                       | 126          | 350                   | 219 0727      | 6023232           |
|   | 40x3,7+40x3,7                       | 142          | 350                   | 219 0728      | 6024040           |
|   | 50x4,6+50x4,6                       | 182          | 86                    | 219 0729      | 6025050           |
| <b>ENKELRÖR</b><br>Värme (VS)<br>Försedd med<br>syrediffusionsspärr<br>av EVOH.<br><br><br>Max temp +95°C<br>Tryckklass 0,6 MPa<br>Endast för värme      | 25x2,3                              | 76           | 760                   | 219 0714      | 6000025           |
|   | 32x2,9                              | 76           | 760                   | 219 0640      | 6000032           |
|   | 40x3,7                              | 91           | 560                   | 219 0641      | 6000040           |
|   | 50x4,6                              | 111          | 380                   | 219 0642      | 6000050           |
|   | 63x5,8                              | 126          | 280                   | 219 0643      | 6000063           |
|   | 75x6,8                              | 142          | 260                   | 219 0644      | 6000075           |
|   | 90x8,2                              | 162          | 149                   | 219 0645      | 6000090           |
|   | 110x10,0                            | 162          | 149                   | 219 0646      | 6000110           |
|   | 125x11,4                            | 182          | 86                    | 219 0730      | 6000125           |
| 160x14,6  | 250                                 | 12           | 219 0731              | 6000160       |                   |
| <b>DUBBELRÖR<br/>VV + VVC</b><br><br>Max temp +95°C<br>Tryckklass 1,0 MPa<br>Endast för VV + VVC   | 28x4,0+22x3,0                       | 91           | 715                   | 219 0657      | 6022822           |
|   | 32x4,4+22x3,0                       | 111          | 450                   | 219 0658      | 6023222           |
|   | 40x5,5+28x4,0                       | 126          | 350                   | 219 0659      | 6024028           |
|   | 50x6,9+32x4,4                       | 126          | 350                   | 219 0660      | 6025032           |
| <b>ENKELRÖR<br/>VV<br/>VVC</b><br><br>Max temp +95°C<br>Tryckklass 1,0 MPa<br>Endast för VV + VVC  | 22x3,0                              | 76           | 1000                  | 219 0651      | 6020022           |
|   | 28x4,0                              | 76           | 400                   | 219 0652      | 6020028           |
|   | 32x4,4                              | 76           | 400                   | 219 0653      | 6020032           |
|   | 40x5,5                              | 91           | 715                   | 219 0654      | 6020040           |
|   | 50x6,9                              | 111          | 450                   | 219 0655      | 6020050           |
|   | 63x8,7                              | 126          | 350                   | 219 0656      | 6020063           |
| <b>4-VÄGSKULVERT<br/>VS/VV+VVC</b><br>VS försedd med<br>syrediffusionsspärr<br>av<br><br>Max temp +95°C<br>Tryckklass 0,6/1,0 MPa                        | 25+25/28+22                         | 142          | 180                   | 219 0661      | 6252822           |
|   | 32+32/28+22                         | 142          | 180                   | 219 0662      | 6322822           |
|   | 32+32/32+22                         | 142          | 180                   | 219 0663      | 6323222           |
|   | 40+40/40+28                         | 162          | 105                   | 219 0664      | 6404028           |

Tillkopade rör tages ej i retur.


**Kapningskostnad tillkommer med 1 x meterpriset.**

**MAXITHERM VVS AB**

Grundades 1942

Pikullagatan 7, 702 27 ÖREBRO  
Tel 019-27 12 00 Fax 019-27 04 30  
E-post info@maxitherm.se  
www.maxitherm.se**MAXITHERM®****SORTIMENTLISTA - PEX**Ändtätning, murgenomföring,  
skarvset och varningsband**170101**Ersätter  
090101

Sid 2 (6)

**ÄNDTÄTNING**  
Krympbar

| Dimension<br>Mediarör-mantel<br>mm | RSK<br>nummer | Artikel<br>nummer |
|------------------------------------|---------------|-------------------|
| 25+25-91                           | 219 0715      | 6512525           |
| 25+25-111                          |               | 1010679           |
| 32+32-111                          | 219 0681      | 6513232           |
| 32+32-126                          |               | 1010679           |
| 40+40-126                          | 219 0682      | 6514040           |
| 40+40-142                          |               | 1010679           |
| 50+50-162                          | 219 0683      | 6515050           |
| 50+50-182                          |               | 1010939           |
| 63+63-182                          | 219 0716      | 1000509           |
| 28+22-91                           | 219 0684      | 6512822           |
| 32+22-111                          | 219 0685      | 6513222           |
| 40+28-126                          | 219 0686      | 6514028           |
| 50+32-126                          | 219 0687      | 6515032           |
| 25+25/28+22-142                    | 219 0688      | 6522528           |
| 32+32/28+22-142                    | 219 0689      | 6523228           |
| 32+32/32+22-142                    | 219 0690      | 6523232           |
| 40+40/40+28-162                    | 219 0691      | 6524040           |
| 22-76                              | 219 0671      | 6510022           |
| 25-75                              | 219 0717      | 6510025           |
| 28-76                              | 219 0672      | 6510028           |
| 32-76 DHEC 2100                    | 219 0673      | 1010715           |
| 40-91                              | 219 0674      | 6510040           |
| 50-111                             | 219 0675      | 6510050           |
| 63-126                             | 219 0676      | 6510063           |
| 75-142                             | 219 0677      | 6510075           |
| 90-162                             | 219 0678      | 6510090           |
| 110-162 DHEC 2600                  | 219 0679      | 1010896           |
| 125-182 DHEC 2600                  |               | 1010896           |

**MURGENOMFÖRING/**  
Ingjutningsring

| Dimension<br>Mantel<br>mm | RSK<br>nummer | Artikel<br>nummer |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| 76                        | 219 0692      | 6600076           |
| 91                        | 219 0693      | 6600091           |
| 111                       | 219 0694      | 6600111           |
| 126                       | 219 0695      | 6600126           |
| 142                       | 219 0696      | 6600142           |
| 162                       | 219 0697      | 6600162           |
| 182                       | -             | 6600182           |

**SKARVSET**Inkl isolering och  
band, exkl skarv-  
koppling.

| Dimension<br>Mantel<br>mm | RSK<br>nummer | Artikel<br>nummer |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| 76                        | 219 0665      | 6400076           |
| 91                        | 219 0666      | 6400091           |
| 111                       | 219 0667      | 6400111           |
| 126                       | 219 0668      | 6400126           |
| 142                       | 219 0669      | 6400142           |
| 162                       | 219 0670      | 6400162           |
| 182                       | -             | 6400182           |

**Varningsband**Artikel  
nummerVärmekulvert  
250 m/rulle, 150 mm bred

7000001

**MAXITHERM VVS AB**

Grundades 1942


Pikullagatan 7, 702 27 ÖREBRO  
 Tel 019-27 12 00 Fax 019-27 04 30  
 E-post info@maxitherm.se  
 www.maxitherm.se

**MAXITHERM®****SORTIMENTLISTA - PEX**

Övergångskoppling  
 Presskopplingar

**170101**Ersätter  
090101

Sid 3 (6)



Dim 22-32, utv gga  
 Låsmutter



Dim 40-110, utv gga  
 Spännbult

**ÖVERGÅNGSKOPPLING**

Rak utv gga, försedd med stödhylsa och  
 klämring.


## Tryckklass PN6 för värme (VS)

| PEX-rör<br>Dim | Gänga<br>DN | RSK<br>nummer | Artikel<br>nummer |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|
| 25x2,3         | R20         | 219 0699      | 6200025           |
| 32x2,9         | R25         | 219 0700      | 6200032           |
| 40x3,7         | R32         | 219 0701      | 6200040           |
| 50x4,6         | R40         | 219 0702      | 6200050           |
| 63x5,8         | R50         | 219 0703      | 6200063           |
| 75x6,8         | R65         | 219 0704      | 6200075           |
| 90x8,2         | R80         | 219 0705      | 6200090           |
| 110x10,0       | R80         | 219 0706      | 6200110           |
| 125x11,4       |             | -             |                   |
| 160x14,6       |             | -             |                   |


Använd enbart kopplingstyper som är avsedda för PEX-rör, som har stödhylsa och klämring för resp tryckklass, samt fabrikat som är typgodkända.

## Tryckklass PN10 för tappvarmvatten (VV+VVC)

|        |     |          |         |
|--------|-----|----------|---------|
| 22x3,0 | R20 | 219 0707 | 6210022 |
| 28x4,0 | R20 | 219 0708 | 6210028 |
| 32x4,4 | R25 | 219 0709 | 6210032 |
| 40x5,5 | R32 | 219 0710 | 6210040 |
| 50x6,9 | R40 | 219 0711 | 6210050 |
| 63x8,7 | R50 | 219 0712 | 6210063 |

**PRESSKOPPLINGAR**

Skarv PEX-PEX




PEX-Stål



Reducering PEX-PEX



PEX-Gänga



T-rör PEX-PEX-PEX

Offereras

**MAXITHERM VVS AB**

Grundades 1942

Pikullagatan 7, 702 27 ÖREBRO  
 Tel 019-27 12 00 Fax 019-27 04 30  
 E-post info@maxitherm.se  
 www.maxitherm.se


**MAXITHERM®**  
**SORTIMENTLISTA - PEX**

PEX-rörskopplingar

170101

Ersätter  
090101

Sid 4 (6)

**VINKELKOPPLING**
 Dim 22-32, Utv  
 gga

 Dim 40-110, Inv gga  
 Spännbult

| PEX-rör<br>Dim | Gänga<br>DN | Tryck-<br>klass<br>PN | Artikel<br>nummer |
|----------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 25x2,3         | R20         | 6                     | 6120025           |
| 32x2,9         | R32         | 6                     | 6120032           |
| 40x3,7         | R32         | 6                     | 6120040           |
| 50x4,6         | R40         | 6                     | 6120050           |
| 63x5,8         | R50         | 6                     | 6120063           |
| 75x6,8         | R65         | 6                     | 6120075           |
| 90x8,2         | R80         | 6                     | 6120090           |
| 110x10,0       | R80         | 6                     | 6120110           |
| 22x3,0         | R20         | 10                    | 6130022           |
| 28x4,0         | R20         | 10                    | 6130028           |
| 32x4,4         | R32         | 10                    | 6130032           |
| 40x5,5         | R32         | 10                    | 6130040           |
| 50x6,9         | R40         | 10                    | 6130050           |
| 63x8,7         | R50         | 10                    | 6130063           |

**VINKELKOPPLING, PEX-PEX**
 Dim 22-32  
 Låsmutter


 Dim 40-110  
 Spännbult

| PEX-rör<br>Dim | Tryck-<br>klass<br>PN | Artikel<br>nummer |
|----------------|-----------------------|-------------------|
| 25x2,3         | 6                     | 6100025           |
| 32x2,9         | 6                     | 6100032           |
| 40x3,7         | 6                     | 6100040           |
| 50x4,6         | 6                     | 6100050           |
| 63x5,8         | 6                     | 6100063           |
| 75x6,8         | 6                     | 6100075           |
| 90x8,2         | 6                     | 6100090           |
| 110x10,0       | 6                     | 6100110           |
| 22x3,0         | 10                    | 6110022           |
| 28x4,0         | 10                    | 6110028           |
| 32x4,4         | 10                    | 6110032           |
| 40x5,5         | 10                    | 6110040           |
| 50x6,9         | 10                    | 6110050           |
| 63x8,7         | 10                    | 6110063           |

**SKARVKOPPLING, PEX-PEX**
 Dim 22-32  
 Låsmutter

 Dim 40-110  
 Spännbult

| PEX-rör<br>Dim | Tryck-<br>klass<br>PN | Artikel<br>nummer |
|----------------|-----------------------|-------------------|
| 25x2,3         | 6                     | 6300025           |
| 32x2,9         | 6                     | 6300032           |
| 40x3,7         | 6                     | 6320040           |
| 50x4,6         | 6                     | 6320050           |
| 63x5,8         | 6                     | 6320063           |
| 75x6,8         | 6                     | 6320075           |
| 90x8,2         | 6                     | 6320090           |
| 110x10,0       | 6                     | 6320110           |
| 22x3,0         | 10                    | 6310022           |
| 28x4,0         | 10                    | 6310028           |
| 32x4,4         | 10                    | 6310032           |
| 40x5,5         | 10                    | 6330040           |
| 50x6,9         | 10                    | 6330050           |
| 63x8,7         | 10                    | 6330063           |

**T-KOPPLING, PEX-PEX-PEX**
 Dim 22-32  
 Låsmutter

 Dim 40-110  
 Spännbult

| PEX-rör<br>Dim | Tryck-<br>klass<br>PN | Artikel<br>nummer |
|----------------|-----------------------|-------------------|
| 25x2,3         | 6                     | 6750025           |
| 32x2,9         | 6                     | 6750032           |
| 40x3,7         | 6                     | 6750040           |
| 50x4,6         | 6                     | 6750050           |
| 63x5,8         | 6                     | 6750063           |
| 75x6,8         | 6                     | 6750075           |
| 90x8,2         | 6                     | 6750090           |
| 110x10,0       | 6                     | 6750110           |
| 22x3,0         | 10                    | 6760022           |
| 28x4,0         | 10                    | 6760028           |
| 32x4,4         | 10                    | 6760032           |
| 40x5,5         | 10                    | 6760040           |
| 50x6,9         | 10                    | 6760050           |
| 63x8,7         | 10                    | 6760063           |
| 75x10,3        | 10                    | 6760075           |

**MAXITHERM VVS AB**

Grundades 1942

Pikullagatan 7, 702 27 ÖREBRO  
Tel 019-27 12 00 Fax 019-27 04 30  
E-post info@maxitherm.se  
www.maxitherm.se**MAXITHERM®****SORTIMENTLISTA - PEX**

T-muff, L-muff och I-muff

T-, L-, I-muffarna används vid montering i mark.

**170101**Ersätter  
090101

Sid 5 (6)

T-muff, L-muff och I-muff för mantelstorlekar från 76 mm t o m 111 mm inkl klammer och isolering, utan tätnings- och reduceringsringar. Exkl T-rör, vinkelkopplingar, skarvkopplingar.

**Liten T-, L-, I-muff Typ 76-111**

| Artikel                 | Art nr |
|-------------------------|--------|
| T-muff                  | 80700  |
| L-muff                  | 80704  |
| I-muff                  | 80706  |
| Reduceringsring 111-76  | 52476  |
| Reduceringsring 111-91  | 52477  |
| Reduceringsring 111-111 | 52478  |

T-muff, L-muff och I-muff för mantelstorlekar från 76 mm t o m 182 mm inkl klammer och isolering, utan tätnings- och reduceringsringar. Exkl T-rör, vinkelkopplingar, skarvkopplingar.

**Stor T-, L-, I-muff Typ 76-182**

| Artikel                 | Art nr |
|-------------------------|--------|
| T-muff                  | 80703  |
| L-muff                  | 80711  |
| I-muff                  | 80709  |
| Reduceringsring 182-76  | 51410  |
| Reduceringsring 182-91  | 51411  |
| Reduceringsring 182-111 | 51412  |
| Reduceringsring 182-126 | 51413  |
| Reduceringsring 182-142 | 51414  |
| Reduceringsring 182-162 | 51415  |
| Reduceringsring 182-182 | 51416  |

Alla muffar är utan tätnings- och reduceringsring och måste kompletteras för att bli helt kompletta. Ringarna väljs beroende på vilken kulvertmantelrör som skall användas på de olika anslutningarna.

Exempel: Till T-muffen skall det vara tre ringar, till L-vinkelmuffen och I-skarvmuffen två ringar.

**MAXITHERM VVS AB**


Grundades 1942

Pikullagatan 7, 702 27 ÖREBRO  
Tel 019-27 12 00 Fax 019-27 04 30  
E-post info@maxitherm.se  
www.maxitherm.se**MAXITHERM®****SORTIMENTLISTA - PEX**Kopplingsbrunn  
Villkor**170101**Ersätter  
090101

Sid 6 (6)

**KOPPLINGSBRUNN**

Med kona och lock av HD-polyeten.



| Artikel                        |        | RSK nummer | Artikel nummer |
|--------------------------------|--------|------------|----------------|
| Kopplingsbrunn 4-vägs          |        | 219 0698   | 6050001        |
| Krympband för avgrening i mark | Dim 76 |            | 6050076        |
|                                | 91     |            | 6050091        |
|                                | 111    |            | 6050111        |
|                                | 126    |            | 6050126        |
|                                | 142    |            | 6050142        |
|                                | 162    |            | 6050162        |
|                                | 182    |            | 6050182        |

Leveransvillkor

Leveranstid

Leverans

Leveransbestämmelser

Betaltvillkor

Allmänna villkor

Returvillkor

Annullering av order

Fritt vårt lager Örebro.

Omgående, med reservation för mellanförsäljning.

Angiven leveranstid avser avsändningstid från vårt lager.

AA VVS 09

30 dagar netto, exkl mervärdeskatt.

Alla priser gäller med reservation för upp- och nedskrivning av valutor och även för väsentliga råvaru- och energiprisförändringar, vilka omedelbart förändrar priserna utan föregående avisering.

Då rören är specialtillkapade efter önskemål, krediteras endast då överenskommelse om retur träffats. Returleverans skall ske med betald frakt. Returavdrag tillkommer.

Annullering av order med standardprodukter kan ske såvida materialet ej är inbokat för leverans eller på väg. För specialprodukter finns ingen annulleringsrätt om produkten är påbörjad (tillkapad eller på väg).



